



- Legenda:
- proj. przyłącze kanalizacji deszczowej (wg odrębnego opracowania)
 - proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej (wg odrębnego opracowania)
 - proj. przyłącze wody pitnej (wg odrębnego opracowania)
 - proj. inсталacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej
 - proj. inсталacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
 - - studnia kanalizacyjna
 - rura ochronna

- UWAGI:
1. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.
 2. Na skrzyżowaniu projektowanych sieci z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zamontować na kablach rurę ochronną dwudzielną typu Arot A PS Ø110 L=1,5m.
 3. W terenie mogą znajdować się niezinventaryzowane sieci podziemne.

		A. Grybowska, A. Olszewski s.c. 87-800 Włodawek, ul. Chopina 59 tel./fax (54) 233 72 28, e-mail: biuro@proterm.wlodawek.pl		STADIUM
TEMAT:		BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO S-CIO ODDZIAŁOWEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM PIOTRKÓW KUJAWSKI UL. POZNAŃSKA DZ. NR 2983		PW
INWESTOR:		Gmina i Miasto Piotrków Kujawski		BRANŻA sanitarne
TYTUŁ RYSUNKU:		Instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej – lokalizacja.		DATA 15.02.2016
PROJEKTANT:		mgr inż. Aretta Grybowska w specjalności instalacji i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr KJ/19146/P/03/08, KJ/19146/03/08		SKALA 1:250
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Marek Strykowski w specjalności instalacji i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr ABIT-01/7342-3/09, KJ/19152/01/09		FORMAT A1
				NR RYS. 14