

RZUT A-A 1:50



PRZEKRÓJ 1-1 1:50

UWAGI:

1. STUDNIA Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C35/45
2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45 W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø80 ORAZ OTWORY NA KOMINKI WENTYLACYJNE I ŻURAW
3. OTULINA ZBROJENIA - 5cm
4. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

UWAGA: Wymiary podano w cm

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

±0,00 = 89,65m n.p.m.

Jednostka projektowa:

Usługi Inwestycyjne i Projektowe
Piotr Szymański
09-400 Płock ul.Rembielińskiego 1/78
tel.(024) 367-59-39

Opracowanie:
Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków m.Piotrków Kujawski wraz z wymianą odcinka kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni

Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	VII 2014	R00
Faza	Skala	P.06.228/13
PBW	1:50	AK 42.00

Rysunek:
ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH - OBIEKT NR 5A, 5B i 5C

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. B. Wierzchowski	130/94 (specjalność: architektoniczna)	
	mgr inż. Andrzej Liszewski	WKP/0253/POOK/07 (specjalność: konstrukcyjno – budowlana)	
Opracował:	Tomasz Oniszk		
Sprawdził:	mgr inż. arch. G. Majchrzak	MA/028/09 (specjalność: architektoniczna)	
	mgr inż. I. Frąckiewicz	We-256/02 (specjalność: konstrukcyjno – budowlana)	