OPIS POWIERZCHNI:

CHODNIK



Skala 1:100/250
P.P. 97,00 m.n.p.m.

	projektowana studnia ø1000 betonowa z osadnikiem	projektowany wodociąg w40 PE-HD ~103,18	projektowana kan. sanitarna 160 PVC ~102,92	projektowana studnia bet. ø800 dla wpustu drogowego z osadnikiem
Rzędna terenu	104,60	104,59	104,58	104,55
Rzędna dna przewodu	102,88 / 103,29	103,31	103,31	103,35
Zagłębienie przewodu	172 / 131	127	127	120
Długość / Spadek	10,45 / 0,57%			
Odległość	0,00	2,90	4,35	10,45

D3 Wp1

MAJ PROJEKT Pracownia projektowa - Artur Jażdżewski tel. 0-605-255-194, tel./fax:(058) 524-34-55 80-125 Gdańsk, ul.Kartuska 255; e-mail: biuro@majprojekt.pl		
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Boiska Orlik 2012 wraz z zapleczem w Piotrkowie Kuj. przy ul. Wrocławskiej, dz.nr 1258.		
TEMAT:	Projekt budowlany przyłącza wodociągowego, kan. sanitarnej oraz kan. deszczowej z drenażem	
RYSUNEK:	Schemat studni do wpustów ulicznych	SKALA: 1:100/250
AUTOR:	mgr inż. Artur Jażdżewski upr. POM/0017/POOS/03	NR RYS.: 6
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Anna Kaszubowska	
SPRAWDZAJĄCY:		DATA: 10/2009