

Piotrków Kujawski, dnia: 2011-04-21

**ZP.271.2.3.2011.TC**

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **ZP.271.2.2011.TC** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH KASPROWICZA, MOKREJ, MOSTOWEJ, PARKOWEJ, 11 LISTOPADA, ŚW. DUCHA, SŁONECZNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH MOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) wprowadza następującą modyfikację treści **SIWZ – działu III Opis przedmiotu zamówienia:**

**Dział III opis przedmiotu zamówienia brzmi :**

**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH KASPROWICZA, MOKREJ, MOSTOWEJ, PARKOWEJ, 11 LISTOPADA, ŚW. DUCHA, SŁONECZNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH MOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II**

Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. :

1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty drogowe
3. Roboty ziemne
4. Wykonanie kolektora głównego
5. Wykonanie przyłączy
6. zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .

Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją SIWZ wydaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania robót. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową

**UWAGA:**

Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w

**dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót.**

Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobaty techniczne, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.

Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to materiały i urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach (umieszczonych w wykazie wykonanych robót – załącznik nr 5 do SIWZ z zaznaczeniem, że chodzi o te obiekty) przez okres nie krótszy, niż okres gwarancji jaki posiadają urządzenia przyjęte w dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie.

Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji inspektora nadzoru i projektanta.

**Uwagi końcowe**

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca winien opracować oraz zatwierdzić projekt organizacji ruchu oraz w trakcie wykonywania robót stosować się do zaleceń w/w projektu organizacji ruchu.
2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wystąpić do zarządców dróg na których będą prowadzone roboty z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego podając powierzchnię, termin oraz nazwisko i telefon kierownika robót celem uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego.
3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i polskimi normami.
4. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych.
5. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.
6. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.

**Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy** od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

**Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej, Oś priorytetowa 2, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 – dotyczy projektu nr RPKP 02.01.00 –**

04-010/10, umowa nr WPW.I.3043-2-42-644/2010 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada., Św. Ducha i Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim”

**Podwykonawcy:**

Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiegokolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia powierzone podwykonawcom. Brak jakiegokolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.

**Prawidłowe brzmienie działu III SIWZ :**

**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH KASPROWICZA, MOKREJ, MOSTOWEJ, PARKOWEJ, 11 LISTOPADA, ŚW. DUCHA, SŁONECZNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH MOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II**

Przedmiotem są roboty budowlane w zakres których wchodzi wykonanie m.in. :

1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty drogowe
3. Roboty ziemne
4. Wykonanie kolektora głównego
5. Wykonanie przyłączy
6. zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .

Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją SIWZ wydaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania robót. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową

**UWAGA:**

Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót.

Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobaty techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.

Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to materiały i urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach (umieszczonych w wykazie wykonanych robót – załącznik nr 5 do SIWZ z zaznaczeniem, że chodzi o te obiekty) przez okres nie krótszy, niż okres gwarancji jaki posiadają urządzenia przyjęte w dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie.

Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji inspektora nadzoru i projektanta.

#### **Uwagi końcowe**

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca winien opracować oraz zatwierdzić projekt organizacji ruchu oraz w trakcie wykonywania robót stosować się do zaleceń w/w projektu organizacji ruchu.
2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wystąpić do zarządców dróg na których będą prowadzone roboty z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego podając powierzchnię, termin oraz nazwisko i telefon kierownika robót celem uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego.
3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i polskimi normami.
4. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych.
5. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.
6. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.

**W związku z brakiem podania w projekcie typu przydomowych przepompowni, Zamawiający informuje, iż zgodnie z otrzymaną informacją od autora projektu do wyceny a także w trakcie realizacji robót wykonać należy przydomowe przepompownie typu PKS A - 800 firmy Jung Pumpen o wydajności do 10m<sup>3</sup>/h lub inne równoważne w stosunku do podanych z zachowaniem podobnych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Do wyceny jak i realizacji należy przyjąć wykonanie zasilania elektrycznego przepompowni z miejsca uzgodnionego z właścicielem nieruchomości.**

W przedmiarze robót jak i kosztorysie ofertowym w poz. 216 (KNR 2-02 203-1 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3) występuje błąd w podanej ilości. Zgodnie z kosztorysem do wykonania jest stopa fundamentowa w ilości 70,56 m3. Prawidłowa ilość którą należy przyjąć to: 0,7056 m3.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej, Oś priorytetowa 2, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 – dotyczy projektu nr RPKP 02.01.00 – 04-010/10, umowa nr WPW.I.3043-2-42-644/2010 pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada., Św. Ducha i Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim.

**Podwykonawcy:**

Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiegokolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiegokolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: [www.bip.piotrkowkujawski.pl](http://www.bip.piotrkowkujawski.pl) załącznik do SIWZ – opis oraz szczegółowe parametry techniczne przydomowej przepompowni.

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Skonieczny*

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 ,

Adres email: [zpos@piotrkowkujawski.pl](mailto:zpos@piotrkowkujawski.pl)