

STAROSTA RADZIEJOWSKI

Niniejsza decyzja jest  
ostateczna i podlega  
wykonaniu

O.T.I.6223-34/09

Radziejów, dnia 11.12.2009r. *18.12.2009*

## DECYZJA

### Pozwolenie Wodnoprawne

Na podstawie art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2002r. Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ), art. 9 ust 1 pkt 14 litera c, art. 31, art. 37 pkt.2, art. 39 ust.2 pkt.1, art. 41 ust.1, art. 42 ust.1, art.122 ust.1 pkt 1 i pkt.3; art. 123 ust. 2; art. 127 ust.1 i ust. 3, art.128, art.131 ust. 1 i ust.2, art.140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz.2019 ze zmianami) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984) oraz art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2009r. Miasta i Gminy Piotrków Kuj ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na :

wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulicy Parkowej w miejscowości Piotrków Kuj do rowu przydrożnego o Nr ewidencyjnym 397 ( który stanowi własność Gminy Piotrków Kuj ) i na budowę urządzenia wodnego jakim jest wylot usytuowany w rowie przydrożnym o Nr ewidencyjnym 397 w km 1 + 290.

## ORZEKAM

### I. Udzielić Miastu I Gminie Piotrków Kuj ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj. pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wprowadzanie wód opadowych ( deszczowych ) i roztopowych z ulicy Parkowej w miejscowości Piotrków Kuj poprzez studzienki melioracyjne wylotem W-1 do rowu przydrożnego

w ilości :

- $Q_{max} = 65,45 \text{ dm}^3/\text{s}$  o natężeniu  $q = 77,0 \text{ dm}^3/\text{s}/\text{ha}$
- $Q_{\text{sr}} = 12,75 \text{ dm}^3/\text{s}$  o natężeniu  $q = 15,0 \text{ dm}^3/\text{s}/\text{ha}$
- $Q_{\text{sr.dob}}$  w czasie 15 min ( 900 s/d/trwania deszczu nawalnego )  $Q_{\text{sr.dob}} = 11,48 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\text{sr.r}} = 4496,90 \text{ m}^3/\text{rok}$

URZĄD MIASTA I GMINY  
ul. Kościelna 1  
88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel./fax (054) 265 41 80, (054) 265 51 12  
NIP 889-10-32-631 (1)

Kserokopia zgodna z oryginałem

Z up. BURMISTRZA  
Sekretarz Miasta i Gminy

*mgr Jarosław Waszak*

2. budowę urządzenia wodnego tj. wylotu W-1 usytuowanego w rowie przydrożnym o Nr ewidencyjnym 397 w km 1 + 290, stanowiącym własność Gminy Piotrków Kuj.

II. Pozwolenie niniejsze określone w rozdziale I udziela się na czas określony tj. **do dnia 10.12.2019r.** pod następującymi warunkami :

1. Stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do szczegółowego rowu przydrożnego z ulicy Parkowej w miejscowości Piotrków Kuj nie mogą przekraczać :

*zawiesiny ogólnej - 100 mg/l*

*węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/l*

2. Jako miejsce poboru wód opadowych (deszczowych) i roztopowych do kontroli ustala się wylot W-1 wprowadzający wody do odbiornika po podczyszczeniu w 21 studzienkach kanalizacyjnych zainstalowanych na trasie kolektora deszczowego. Badania odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego należy przeprowadzić **minimum dwa razy w roku.**

3. Przeprowadzania właściwej konserwacji i renowacji kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających.

4. **Przeprowadzania, co najmniej 2 razy do roku,** przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających ; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń podczyszczających ( studzienki kanalizacyjne ), a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

5. Cykliczne usuwanie osadów i szlamów z urządzeń podczyszczających – studzienek kanalizacyjnych i wylotu W-1.

6. Zobowiązać uprawnionego w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Bura Terenowego w Radziejowie z/s we Włocławku ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek:

a. do corocznej konserwacji cieku Mietlica ( wykonywanej co najmniej dwukrotnie w ciągu roku ) na długości 500 mb, w kierunku odpływu, licząc od wylotu rowu przydrożnego do rzeki,

b. umocnienia na długości 10 mb przeciwległej do ujścia rowu skarpy rzeki, poprzez założenie podwójnej kieszki faszynowej i wykonanie narzutu kamiennego o grubości 25 cm w płótkach o wymiarach 70 cm na 70 cm, a także umocnienie dna narzutem kamiennym o grubości 25 cm.

7. Ustalony w pozwoleniu wodnoprawnym sposób i rozmiar korzystania z wód nie może ulec zmianie bez zgody organu administracji wodnej.

URZĄD MIASTA I GMINY  
ul. Kościelna 1  
88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel./fax (054) 265 41 80, (054) 265 51 12  
NIP 880-10-32-631 (1)

Kserokopia zgodna z oryginałem

Z up. BURMISTRZA  
Sekretarz Miasta i Gminy  
*[Podpis]*  
mgr Jarosław Waszak



8. Za wszelkie szkody związane z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego odpowiada uprawniony.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### UZASADNIENIE

Do tut. Organu w dniu 13.11.2009r. wpłynął wniosek Miasta i Gminy Piotrków Kuj ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na : *odprowadzanie wód opadowych (deszczowych) i roztopowych do rowu przydrożnego z ulicy Parkowej w miejscowości Piotrków Kuj.*

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wykonany przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze „ROLWOD” ul. Okólna 59, 62-510 Konin w miesiącu październiku 2009r. w opracowaniu mgr inż. Barbary Sekerdej na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulicy Poduchownej w Piotrkowie Kuj do rowu przydrożnego.

Starosta Radziejowski wszczął postępowanie i zawiadomił zainteresowane strony. W wyniku toczącego się postępowania wpłynęło do tut. Organu pismo z dnia 02.12.2009r. znak ZB-ZZ-5331-139/09 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz nie wnoszące uwag do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego oraz pismo z dnia 02.12.2009r. znak BTR-7035/179/2009 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biura Terenowego w Radziejowie z/s we Włocławku ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek wnoszące zobowiązania dla wnioskodawcy, które zostały uwzględnione w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym.

Biorąc pod uwagę wniosek Miasta i Gminy Piotrków Kuj ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj wraz z załączonym operatem wodnoprawnym oraz pisma Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz i Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biura Terenowego w Radziejowie z/s we Włocławku ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek oraz brak sprzeciwu pozostałych zainteresowanych stron w stosunku do złożonego wniosku, **orzeczono jak w sentencji decyzji.**

URZĄD MIASTA I GMINY  
ul. Kościelna 1  
88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel./fax (054) 265 41 80, (054) 265 51 12  
NIP 889-10-32-631 (1)

Z up. BURMISTRZA  
Sekretarz Miasta i Gminy  
mgr Jarosław Waszak

Kserokopia zgodna z oryginałem


## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14-tu dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

### Otrzymują:

1. Miasto i Gmina Piotrków Kuj ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj + 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska i Geologii ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku ul. Kopernika 2, 87-800 Włocławek
4. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy we Włocławku Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni Noteci z/s w Bydgoszczy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
6. Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kuj. ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj.
7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
8. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych we Włocławku Biuro Terenowe Radziejów z/s we Włocławku ul. Okrzei 74 a, 87-800 Włocławek
9. a/a

Sporządził  
Edmund Dziubich  
11.12..2009r.



Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z póź. zmianami ).

Z up. STAROSTY  
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska  
Rolnictwa i Infrastruktury Terenowej

URZĄD MIASTA I GMINY  
ul. Kościelna 1  
88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel./fax (054) 265 41 80, (054) 265 51 12  
NIP 880-10-32-631 (1)

Z up. BURMISTRZA  
Sekretarz Miasta i Gminy

mgr Jarosław Waszak