

ZP.271.7.1.2016.TC

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na : **Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

„dot. Postępowania pn.: Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim.

Niniejszym, oferent, zwraca się z prośbą o rozszerzenie opisów przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z Art. 29.1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zamieścił jedynie nazwy wyposażenia, ilości oraz kwoty:

Mając na uwadze bardzo duże rozbieżności cenowe w/w pozycji sugerując się jedynie nazwą wydaje się tu niezbędne podanie parametrów takich jak wymiary, rodzaj materiału, itp. w celu prawidłowej wyceny wymaganych pozycji przez wykonawców oraz prawidłowej oceny i weryfikacji ofert przez Zamawiającego".

Odp. Zamawiający poniżej podaje szczegółowe minimalne parametry wyposażenia:

Przy wycenie urządzeń należy kierować się wytycznymi w tabeli zestawienia wyposażenia na rysunkach 11 i 14 (wyp. Kuchni) w projekcie architektonicznym.

Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi – rzeczywiste wymiary mogą w bardzo niewielkim stopniu odbiegać bez utraty funkcjonalności , parametrów pojemnościowych itp., a przede wszystkim mogły zostać zamontowane w wykończonych pomieszczeniach.

S1,S2 szafki na ubrania – typowa szafka stalowa , przedziały zamykane na kluczyk z drążkiem i haczykami na ubrania , preferowany kolor popielaty RAL 7035.

ST – 1 stolik z blatem wykonany z płyty laminowanej 18mm, obrzeża oklejone PCV , płyta na stalowym stelażu.

T1, K3 taboret typowy wykonany z drewna kuchenny z siedziskiem drewnianym okrągłym lakierowany , kolorze naturalny drewna

ZK1 zestaw kuchenny – typowy korpus szafki z płyty laminowanej, fronty również z płyty laminowanej 18mm w kolorze białym , Zestaw pod umywalką drzwiczki podwójne, blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr 28 mm z zaobloną krawędzią, struktura perlista preferowany kolor antracyt. W szafce zamontowany zlew jednokomorowy ze stali szlachetnej 40 x40 cm.

ZK2 zestaw kuchenny – składa się z 4 modułów 60,90,90,45 . Szafka 60 z drzwiczkami przystosowana dla lodówki podblatowej, kolejna 90 przystosowana do umywalki i kosza drzwiczki podwójne, 90 z drzwiczkami podwójnymi i półkami , 45 szafka z trzema szufladami Typowy korpus szafki z płyty laminowanej, fronty również z płyty laminowanej 18mm w kolorze białym , Zestaw pod umywalką drzwiczki podwójne, blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr 28 mm z zaobloną krawędzią długość 285 cm, struktura perlita preferowany kolor naturalne drewno jasny. W szafce 90 zamontowany zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej 40 x40 cm.

ZK2 zestaw kuchenny – składa się z 4 modułów 60,90,90,45 . Szafka 60 z drzwiczkami przystosowana dla lodówki podblatowej, kolejna 90 przystosowana do umywalki i kosza drzwiczki podwójne, 90 z drzwiczkami podwójnymi i półkami , 45 szafka z trzema szufladami Typowy korpus szafki z płyty laminowanej, fronty również z płyty laminowanej 18mm w kolorze białym , Zestaw pod umywalką drzwiczki podwójne, blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr 28 mm z zaobloną krawędzią, struktura perlita preferowany kolor antracyt. W szafce 90 zamontowany zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej 40 x40 cm.

Lod 1 - Lodówka podblatowa do zabudowy klasy A+ pojemność +/- 88 litrów

S3,S4 szafki ubraniowe dla dzieci . Szafki wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze naturalnego drewna np. buk. Z siedziskiem szafką na buty , wieszaczkami , oraz górna szafką na czapki, rękawiczki itp

ŁU - Ławka do szatni z oparciem – Ławka drewniana z oparciem. Wysokość 30 cm
Stelaż wykonany z rury stalowej Ø 20 x 1,5mm. Malowany farbą proszkową. Oparcie listwa drewniana.

MP1 – szafka skrzyniowa 972 x 320 x1223 wykonana z płyty wiórowej laminowanej, w kolorach: buku, czerwonym i żółtym z podziałem na 9 półek niezamykanych.

MP2 – szafka niska na rysunki 1040 x 450 x 1050 mm wykonana z płyty wiórowej laminowanej, w kolorach: buku, czerwonym i żółtym z podziałem na 7 przegródek w poziomie.

MP3 – szafka skrzyniowa zamykana 972 x 320 x 843 mm 6 półek zamykanych fronty w różnych kolorach niska wykonana z płyty wiórowej laminowanej, w kolorach: buku, czerwonym, żółtym i zielonym.

MP4 – szafka skrzyniowa 972 x 320 x1223 wykonana z płyty wiórowej laminowanej, w kolorach: buku, czerwonym i żółtym z podziałem na 9 półek niezamykanych.

MP5 – szafka skrzyniowa częściowo zamykana 972 x 320 x1223 wykonana z płyty wiórowej laminowanej, w kolorach: buku, czerwonym błękitnym i żółtym z podziałem na 4 półki niezamykane oraz 5 półek zamykanych.

MP6 – biurko nauczycielskie 1400 x650x 750 z zaokrąglonymi narożnikami wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 2 szuflady, jedna jest zamykana na zamek.

MP7 – szafka na pościel 1500 x 450 x 1820 Wykonana z płyty laminowanej w tonacji buku, o gr. 18 mm.
Szafa przystosowana do przechowywania min 25 kompletów pościeli.

MP8 – szafka na pojemniki z pojemnikami 1050 x 450 x 950 z płyty wiórowej laminowanej w różnych zestawieniach kolorów. Obrzeża zabezpieczone doklejką z PCV. Naroża płyt zaokrąglone. 3 pionowo po 6 pojemników różnej wysokości. Pojemniki z pcv kolorowe na prowadnicach

MP9 – regał uniwersalny 5 półkowy 900 x 360 x 1850 wykonany z płyty laminowanej gr 18 mm w kolorze bukowym. Regał na książki i pomoce niezamykany.

MP10 – regał uniwersalny 3 półkowy + szafka zamykana 900 x 360 x 1850 wykonany z płyty laminowanej gr 18 mm w kolorze bukowym. Regał na książki i pomoce.

MP11 – regał uniwersalny zamykany 5 półkowy zamykany 900 x 360 x 1850 wykonany z płyty laminowanej gr 18 mm w kolorze bukowym.

MP12 – Stolik przedszkolny z regulacją wysokości w zakresie 40-59 cm. Sposób regulacji wysokości typu „rura w rurze „ lub inny Błat dla pracy 6 dzieci.

Błat z płyty wiórowej 18 mm. Preferowany kolor bukowy

Wymiary blatu: 120 x 80 cm

MP13 – krzeselko do karmienia dzieci 5 miejscowe, tapicerowane siedzenia oraz kółka z hamulcami pozwalające w łatwy sposób przemieszczać cały zestaw.

Krzeselka umożliwiają opiekę nad piątką dzieci jednocześnie. Wysokość stolika 75 cm.

Wymiary: 203x114x107 cm

MP14 - Stolik przedszkolny z regulacją wysokości w zakresie 40-59 cm. Sposób regulacji wysokości typu „rura w rurze „ lub inny Błat dla pracy 7 dzieci.

Błat z płyty wiórowej 18 mm. Preferowany kolor bukowy

Wymiary blatu: 180 x 80 cm

MP15 – Szafka do przewijania z materacem. Stelaż z naturalnego drewna . Podstawa materaca z płyty laminowanej białej gr 18 mm pod przewijakiem półka.

MP16 – regał na nocniki skrzyniowy na 10 nocników 650 x 350 x 1790 z płyty laminowanej gr 18 mm.

K1 – krzeselko typowe rozmiar nr 1 siedzisko wys do 26 cm dla grupy 3 – 4 latków , rozmiar nr 2 do 31 cm dla grupy 5 latków. Stelaż z rury okrągłej fi 20 mm, końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie - sklejka liściasta.

K2 – krzesło typowe konferencyjne – do pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora i intendenta konstrukcja ze stalowych owalnych rurek (30 x 15 mm), wykończenie czarne farba proszkowa

- czarne plastikowe końcówki nóg
- tapicerka: 100% poliester kolor jasny szary
- tył oparcia i podstawa siedziska z czarnego plastiku
- nośność 120 kg

K4 – krzesło biurowe obrotowe

Siedzisko i oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
- dekoracyjna osłona oparcia

Mechanizm

- maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°
- możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji
- Up&Down - regulacja wysokości oparcia
- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

Podłokietniki

- regulowane podłokietniki

Podstawa

- czarna, plastikowa

K4 – krzeselko w oddziale żłobkowym - oparcie i siedzisko ze sklejki malowanej lub naturalnej – do łatwego zmycia . Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Krzeselko na kółeczkach.

K5 – krzesło biurowe obrotowe do gabinetu dyrektora i intendenta.

Krzesła wyższej jakości – przeznaczone do ciągłej pracy

- Siedzisko i oparcie

- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

- dekoracyjna osłona oparcia . Tapicerowane jest ekoskórą perforowaną (kolorystyka do uzgodnienia). Krzesło z mechanizmem TILT, umożliwiającym swobodne bujanie oraz blokadę w pozycji do pracy. Krzesło jest ergonomiczne, nie obciąża kręgosłupa. Podstawa i podłokietniki chromowane, kółka samohamowne.

- mechanizm TILT, umożliwiającym swobodne bujanie oraz blokadę w pozycji do pracy.

- możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji

- Up&Down - regulacja wysokości oparcia

- płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

- Podłokietniki

chromowane.

- Podstawa

chromowana

kółka samohamowne.

ST k12 stół konferencyjny – stół na 12 osób około 3,2 x 1,0 Błat stołu konferencyjnego wykonać z płyty melaminowej, jej grubość to 2,5 cm, obrzeża z okleiny PVC o grubości 0,2 cm w kolorze blatu. Nogi stanowią profile stalowe o przekroju 60x30 mm , kolor drewno naturalne – do uzgodnienia z inwestorem.

ST k 6 stół konferencyjny – stół na 6 osób około 2,0 x 1,0 Błat stołu konferencyjnego wykonać z płyty melaminowej, jej grubość to 2,5 cm, obrzeża z okleiny PVC o grubości 0,2 cm w kolorze blatu. Nogi stanowią profile stalowe o przekroju 60x30 mm, kolor drewno naturalne – do uzgodnienia z inwestorem.

BR1 – biurko z blendą + kontener

Podstawowe parametry

wymiary biurka 1600x 1000/800x 780

Klasa higieny E1

- Płyta melaminowana dwustronnie – kolorystyka drewno naturalne do uzgodnienia z inwestorem

- Niskopalność Ds-2,d0
- Błat – gr. 25mm, obrzeże – gr. 2mm
- Noga – metalowa, profil okrągły o śr. 6Cm
blenda z płyty

Kontener

4 równe szuflady , kontener na kółeczkach 3 szuflady z zamkiem centralnym wymiary 665 x 580 x 410

L1 – leżaczek (łóżeczko) Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze. Narożniki z tworzywa sztucznego , z konstrukcją umożliwiającą układanie łóżeczek jedno na drugim. Wym. około 137 x 56 x 12,5 cm • kolor niebieski

L2 – łóżeczko typowe z drewna naturalnego ze szczebelkami . Materacyk piankowy. Wymiary około 1200 x 600 x800

P-1 dozownik na mydło - wykonany z tworzywa ABS

U-P uchwyt na papier z osłonką Materiał: stal szlachetna matowa

- Przeznaczenie: papier toaletowy w roli
- Montaż: naścienny

P-S Pralko - suszarka minimum klasy A pojemność 8 kg

S-WC szczotka do wc stojąca z obudową ze stali nierdzewnej chrom

W1 wewnętrzna wycieraczka modułowa szczotkowa 1200 x 1200

moduły z pełnych profili aluminiowych wypełnionych odpowiednimi wkładami czyszczącymi z polipropylenu.

W2 wycieraczka zewnętrzna ocynk krata z osadnikiem. Krata zgrzewana ze s stali ocynkowanej. Osadnik z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.

KOR -1, KOR-2 tablice korkowe typowe

DW-1, DW-2 Wykładzina do sali zabaw wykładzina z atestem- skład runa 100% PP heat-set					
frise	-(dywan	z	ulepszonoego		polipropylenu)
- masa	powierzchniowa	2.020	+/-	202	g/m2
- wysokość	runa	8		+/-	1mm
- liczba pęczków na 1 m2 275.000 +/- 7500					

PK-1 półka na kubeczki z płyty melaminowanej gr. 18 mm

Obudowy na grzejniki - z lakierowanej płyty MDF gr 12 mm kolorowej z otworami 60 mm

Rolety okienne – w różnych kolorach mocowane w sposób nie kolidujący z nawietrzakami okiennymi.

Uszczegółowienie – zestawienia wyposażenia kuchni

Wszystkie regały w magazynach kuchennych należy wykonać ze stali nierdzewnej również oznaczone w tabeli jako chrom
Umywalki w kuchni, zmywalni i przygotowalni ze stali nierdzewnej.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian kolorów dostarczanych mebli i wyposażenia w stosunku do projektu budowlanego, wykonawczego oraz powyższych wyjaśnień.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac wykończeniowych i montażowych oraz zamawianiem wyposażenia wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o ostateczne zatwierdzenie koloru montowanych materiałów i wyposażenia celem ich zatwierdzenia.

Zamawiający dokona ostatecznego zatwierdzenia montowanych materiałów i urządzeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa wyżej.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

BURMISTRZ
mgr Sławomir Henryk Bogucki

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 , Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl